

平成26年度目標値の設定(案)

	独自目標(削減率)		共通項目			二酸化炭素排出量
	H29	H26	環境に関する職員研修会の開催	環境ボランティア活動の実施	システムの実施状況・環境に関する情報提供	
目標値	△5%	原則△2%	2回	3回	6回	※基準値とH26の削減率より算出される量とする。

※H26の独自目標は原則2%削減とするが、未達成項目を中心に現状維持の1%削減とする。詳細は下表へ。

<施設別項目別独自目標>

		庁舎	公民館	診療所	保健センター	保育園	博物館	体育館	幼稚園	小学校	中学校
電気(kwh)	H25達成見込	○	×	○	○	○	○	○	H25を暫定基準値とする	H25を基準値とする	H25を基準値とする
	H26目標削減率	△2%	△1%	△2%	△2%	△2%	△2%	△2%	△1%	△1%	△1%
ガス(m3)	H25達成見込	○	○	○	○	×	×	○	○	H25を基準値とする	H25を基準値とする
	H26目標削減率	△2%	△2%	△2%	△2%	△1%	△1%	△2%	△2%	△1%	△1%
上水道(m3)	H25達成見込	×	○	○	○	○	○	○	○	H25を基準値とする	H25を基準値とする
	H26目標削減率	△1%	△2%	△2%	△2%	△2%	△2%	△2%	△2%	△1%	△1%
ガソリン(L)	H25達成見込	×	—	○	—	—	—	○	—	—	—
	H26目標削減率	△2%	—	△2%	—	—	—	△2%	—	—	—
軽油(L)	H25達成見込	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
	H26目標削減率	ガソリン換算し統合	廃止	—	—	—	—	—	—	—	—
灯油(L)	H25達成見込	○	○	×	○	—	○	○	H25を暫定基準値とする	—	—
	H26目標削減率	△2%	△2%	△1%	△2%	—	△1%	△2%	△1%	—	—
重油(L)	H25達成見込	—	—	—	○	○	—	○	—	—	—
	H26目標削減率	—	—	—	△2%	△2%	—	△2%	—	—	—
コピー用紙・A4換算(枚)	H25達成見込	×	×	×	○	×	○	×	×	○	○
	H26目標削減率	△1%	△2%	△1%	△2%	△1%	△2%	△2%	△1%	△2%	△2%
可燃ごみ(kg)	H25達成見込	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
	H26目標削減率	△1%	△2%	△1%	△2%	△2%	△2%	△2%	△2%	△2%	△2%

※幼稚園の電気、灯油はH25～26を基準値にしたい意向(H26はH25を暫定基準値として分析)。小・中学校の電気、ガス、水道はH25を基準値とする。