

参 考 図 書

工事番号・工事名

24-20

社会資本整備総合交付金事業 大潟環状線舗装補修工事

「留意事項」

- 1 参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。
- 2 参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。
- 3 参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。

積算参考資料

積算情報	
工 事 名	社会資本整備総合交付金事業 大潟環状線舗装補修工事
設 計 書 種 別	土木当初
単 価 使 用 年 月	平成24年 9月
単 価 地 区	0542:秋田 B
歩 掛 適 用 年 月	平成24年 9月
基 準 適 用 年 月	平成24年 9月
豪 雪 割 増	1:豪雪割増
労 務 単 価 割 増 率	0%
主 工 種	06:舗装工事
調 整 区 分	調整無し
消 費 税 率	5.0%
処 分 費 計 上 額 の 有 無	有
施 工 時 期 補 正	
主 な 基 準 書 名	土木工事標準積算基準書(共通・道路・河川編)(秋田県建設交通部)

一式当り内訳書

単価使用年月	2012. 09
歩掛適用年月	2012. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	取付道路						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		m3	50				単 29号
埋戻し		m3	1				単 30号
流用土運搬 DID区間:無し, L=0. 5km以下		m3	50				単 31号
表層 再生密粒度As (20), t=4cm		m2	134				単 32号
上層路盤 粒度調整碎石 (M-40), t=15cm		m2	137				単 33号
下層路盤 再生クラッシャーラン (RC-40), t=15cm		m2	138				単 34号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2012. 09
歩掛適用年月	2012. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	雑工事						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路肩整正		m3	70				単 35号
搬入土(路肩整正用) DID区間:無, L=15. 5km以下		m3	30				単 36号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2012. 09
歩掛適用年月	2012. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	交通誘導員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導員B	昼間勤務(交替要員無し)	人日	40				単 38号
合計							