|--|

令和 年 月 日

## 大潟村長 髙橋 浩人 様

¥

## 業務名 保健センター他5施設 照明LED化工事

 工事概要 構造・規模

 敷地面積

<u>消費税を含みます</u>

工期:令和7年10月~令和8年3月31日

-----

.

.

					, ,			•/ •	<del>_                                    </del>			1
	名	称	仕	様	数	量	単位	単価	金	額	摘	要
	保健センター	他 5 施設										
,			改修				4					
	電気設備					1	式					
2	蛍光灯処分費		運搬費含む			1	式					
	直	接工事費計										
	共通仮設費					1	式					
		純工事費										
	現場管理費					1	式					
	76 W E 1 - 2 7	工事原価										
	一般管理費	<u> </u>				1	式					
						1	14					
		工事価格										
	消費税		10%			1	式					
		合計										
L											1	

							<u> </u>		
	名	仕	様	数量	単位	単 価	金額	摘	要
1	電気設備	改修							
A	大潟村保健センター			1	式				
В	大潟村診療所			1	式				
С	大潟村村民センター			1	式				
D	大潟村公民館			1	式				
Е	干拓博物館			1	式				
F	産直センター潟の店			1	式				
	計								
2	蛍光灯処分費	運搬費含む							
A	大潟村保健センター			1	式				
В	大潟村診療所			1	式				
С	大潟村村民センター			1	式				
D	大潟村公民館			1	式				
Е	干拓博物館			1	式				
F	産直センター潟の店			1	式				
	計	-							

名     称     仕     様     数     量     単位     単価     金額     摘       A     大潟村保健センター       電気設備     改修     1     式	要
電気設備 改修 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1	
蛍光灯処分費   26.8kg 運搬費含む   1 式   式   1 式   1   1   1   1   1   1	
直接工事費計	
ELX-1-X #1	

				1 7		H/ <b>\</b>				
	名称	仕:	様	数量	単位	単価	金	額	摘	要
	, H	114	lar.	<u> </u>	1-1-1-	т іш	- 112.	HAY	1149	
	電気設備								参考型番	
	通路診療所→保健センター	_							2 1 <u>1 H</u>	
1	対象外	埋込非常灯			2 台					
	通路診療所→保健センター									
2	対象外	通路誘導灯			3 台					
	通路診療所→保健センター	-								
3	対象外	埋込非常灯			1 台					
	通路診療所→保健センター	-								
4	対象外	誘導灯片面			1 台					
	通路診療所→保健センター									
5	対象外	誘導灯両面			1 台					
	通路診療所→保健センター									
6	対象外	誘導灯片面			1 台					
	事務室									
7	LED済除外	逆富士型			4 台					
	機械室									
8	直管LEDランプ	LICONEX対応			4 本				LDG32T • N/14/25/L/I	.I/C
	多目的トイレ									
9	直管LEDランプ	LICONEX対応			2 本				LDG20T • N/9/15/L/L]	:/C
	男子トイレ									
10	直管LEDランプ	LICONEX対応			1 本				LDG32T • N/14/25/L/I	.I/C
	男子トイレ									
11	ラインルクス	LICONEX対応			1 台				LX3-170-10N-CL20-L1	
	女子トイレ	I TONIDATI E								
12	直管LEDランプ 女子トイレ	LICONEX対応			4 本				LDG20T • N/9/15/L/L]	./C
1.0		I ICOMEV#			0 />				IVO 170 10V 0100 I	
13	ラインルクス トイレ前	LICONEX対応			2 台				LX3-170-10N-CL20-L1	
1.4	r 1 レ iii    直管LEDランプ	LICONEX対応			2 本				IDC90T • M/0/1E/I/I	: /C
14	診療室	LICONEAXI //L			2 本				LDG20T • N/9/15/L/L]	./ \
1.5	i 砂原主 直管LEDランプ	LICONEX対応			6 本				LDG32T • N/14/25/L/I	I /C
19	記録保管室	PICONEVY 1/P			0 半				LDG971 - N/ 14/ 79/ F/1	.1/ 0
16	直管LEDランプ	LICONEX対応			4 本				LDG32T • N/14/25/L/I	T/C
10	記録保管室	PTOOUPWV1\\P			1 /1				ED0021 N/14/20/L/1	11/ 0
17	直管LEDランプ	LICONEX対応			2 本				LDG32T • N/14/25/L/I	.I/C
11	H H DED / + /	210011111111111111		I	<u>_</u>	I			[LD 0021 11/11/20/L/1	11/ 0

			I		1 4		-1/ \				
	名	称	仕	様	数量	単位	単価	金	額	摘	要
	機能回復訓練			1,17	<i>//</i> \ <u>±</u>	1 1 1	1 1144	<u> </u>	HZ.	11-0	^
10	直管LEDランプ		LICONEX対応		24	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C	
10	機能回復訓練		FICOUPYV1//		24	7				ED0321 - N/ 14/ 20/ L/ E1/ C	
10	直管LEDランプ		LICONEX対応		1	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C	
19	機能回復訓練		LICONEXXI		1	4				LDG321 • N/ 14/ 23/ L/ L1/ C	
200	直管LEDランプ		LICONEX対応		1	<u> </u>				I DC20T - N/14/95/1/I I /C	
20	栄養指導室		LICUNEAXJI心		1	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C	
0.1	未受担等至 直管LEDランプ		LICONEX対応		0	-				I DOOOT NI /1 A /OF /1 /1 I /O	
21	大会議室		LICUNEAXJI心		6	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C	
0.0	人芸蔵至 LEDダウンライ	ì			Ō	/>				DI ONO 1514DW DIC	
22	大会議室	Γ			8	台				DL8N8-15A4BW-DLS	
0.0			I TOMEN #4 #		0.0					I DOOOT N/14/05/1/17/0	
23	直管LEDランプ 大会議室		LICONEX対応		32	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C	
0.4			I TOMEN #4 #							LDD 1000 N/00/54/1/1	
24	直管LEDランプ		LICONEX対応		1	本				LDRdR86T • N/32/54/L/LI	
	大会議室		·圣·西·孟·盖·云			1.					
25	対象外		通路誘導灯		2	台					
	下足室		T T G G Y T T T T T T T T T T T T T T T								
26	直管LEDランプ		LICONEX対応		2	本				LDG20T • N/9/15/L/LI/C	
	下足室										
27	対象外		埋込非常灯		1_	台					
	ホール										
28	ラインルクス		LICONEX対応		10	台				BL-45N-ULXQ45-LI	
	ホール										
29	対象外		埋込非常灯		2	台					
	ホール										
30	対象外		誘導灯両面		2	台					
	ホール										
31	LED済除外				1	台					
	通路										
32	直管LEDランプ		LICONEX対応		4	本				LDG20T • N/9/15/L/LI/C	
	通路										
33	対象外		埋込非常灯		3	台					
	通路										
34	対象外		誘導灯両面		1	台					
1	通路										
35	対象外		誘導灯片面		1	台					
			1., 4 . 4 / 4 / 1   144							1	

								1/ \	_ 💻			
	名	称	仕	様	数	量	単位	単 価	金	額	摘	要
0.0	外	14		1.4.4	7.			1 Ilean			314	
36	対象外 外		ブラケット灯			2	台					
37	対象外		外灯									
38	外 対象外		ブラケット灯									
		<b>『</b> システム	ベースモジュー	ル		3	台				IRL1-BM-V3	
			7,20	, ·		U					IREI Bii 10	
	同上電源	<u> </u>				1	式					
	消耗品及	な雑材料				1	式					
	労務費					1	式					
	計											

						1 1			1/ \					
	名	称		仕	様	数	量	単位	単	価	金	額	摘	要
В	大潟村診療所													
	電気設備		改修				1	式						
	蛍光灯処分費			運搬費含む	P		1	式						
		接工事費計						- 7						
	[	<u> </u>												
														-

				1 4		H/ <b>\</b>			
	名称	仕	様	数量	単位	単価	金	額	摘要
	1,		1737	<i>&gt;</i> =		, ,,,,,,,	-11:-	F/A	11.0
	電気設備								参考型番
	内科診察室								
1	LED済除外								
	レントゲン室								
2	LED済除外								
	暗室								
3		調光対応 E26			1 個				LDAN-G/W/D-6V1
	暗室								
	位相制御調光器				1 組				IPDC-303TR
	検査室								
4	LED済除外								
	処置室	T T GOVERN I I I III							
5	直管LEDランプ	LICONEX対応			8 本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C
	処置室 全方向	調光対応 E26			, /m				LDATTN C/W/D 10V1
6	型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型	前元刈心 E26			1 個				LDA17N-G/W/D-10V1
	位相制御調光器				1 組				IPDC-303TR
	手洗い準備室				1 科出				1FDC-3031K
7	直管LEDランプ	LICONEX対応			1 本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C
-	手洗い準備室	E1CONEXX1 //Li			1 平				LDG321 - N/ 14/ 23/ L/ L1/ C
8	直管LEDランプ	LICONEX対応			.6 本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C
0	医局・技工室	BICONBINA, M.		-	.0 / / / /				EDG021 N/11/20/E/E1/C
9	対象外								
	医局・技工室前廊下								
10	LED済除外								
	医局・技工室前廊下								
11	直管LEDランプ	LICONEX対応			4 本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C
	医局・技工室前廊下								
12	LEDダウンライト	LICONEX対応			1 台				DL8W8-10A4BW-DLS
	多目的トイレ								
13	直管LEDランプ	LICONEX対応			1 本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C
	倉庫								
14	全方向	調光対応 E26			1 個				LDA8N-G/W/D-6V1
	倉庫								
	位相制御調光器				1 個				IPDC-303TR

名         作         様         数         単位         単価         会割         権         要別無限保管所           15         全方向         調光対応 F26         1         超         LDASN-G/W/D-GVI           等別域条保管所 在相制調光器 用金体 受付         1         個         LDG32T · N/14/25/L/L1/C           有室体 受付 位相制調光器 影子化 直管LEDランプ         1         個         LDASN-G/W/D-GVI           18         第公本化 直管LEDランプ         LICONEX対応         6         本         LDG20T · N/9/15/L/L1/C           18         直管LEDランプ         LICONEX対応         6         本         LDG20T · N/9/15/L/L1/C           20         直管LEDランプ         LICONEX対応         2         本         LDG20T · N/9/15/L/L1/C           21         国際主Dランプ         LICONEX対応         2         本         LDG20T · N/9/15/L/L1/C           21         国際主Dランプ         LICONEX対応         2         本         LDG20T · N/9/15/L/L1/C           22         ILD済除外         日本         LDG20T · N/9/15/L/L1/C         国際主Dランプ         LDG20T · N/9/15/L/L1/C           23         直管LDランプ         LICONEX対応         2         基         LDG20T · N/9/15/L/L1/C           35         工力         工力         工力         工力         工力           36         工力         工力 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>-</th> <th>1 1</th> <th></th> <th></th> <th>1/ \</th> <th></th> <th></th> <th>T</th>					-	1 1			1/ \			T
特別原来保管所   全方的   調光対応 E26		名	<b></b>	仕	様	数	量	単位	単一価	金	額	摘    要
15 全方向   湯光対応 E26			,	خاد	1,2,4		<u> </u>	1 1-1-4	1 1144	-11-4	- PX	1160
特別廃棄保管所   位相刺網測光器	15			調光対応 E26			1	個				LDA8N-G/W/D-6V1
病室棟 受付							_					
病室棟 受付		位相制御調光器					1	個				IPDC-303TR
お客種 受付												
17 全方向 調光対応 E26	16	直管LEDランプ		LICONEX対応			6	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C
病室棟 受付		病室棟 受付										
位相制御調光器	17			調光対応 E26			1	個				LDA8N-G/W/D-6V1
男女トイレ												
18 直管LEDランプ							1	個				IPDC-303TR
洗濯室												
19 直管LEDランプ     LICONEX対応     2 本     LDG20T・N/9/15/L/LI/C       浴室     LDG20T・N/9/15/L/LI/C       配膳室     LDG20T・N/9/15/L/LI/C       型衣室     LDG20T・N/9/15/L/LI/C       型衣室     LDG20T・N/9/15/L/LI/C       23 直管LEDランプ     LICONEX対応     4 本     LDG20T・N/9/15/L/LI/C       24 広配光     M321     LDG32T・N/14/25L1       24 広配光     調光対応 E26     2 個     LDA8N-G/W/D-6V1       病室1     LDA8N-G/W/D-6V1       病室2     LD済除外       病室3     LDG32T・N/14/25/L/LI/C       海室3     LDG32T・N/14/25/L/LI/C       病室3     LDG32T・N/14/25/L/LI/C       病室3     LDG32T・N/14/25/L/LI/C       病室3     LDA8N-G/W/D-6V1       海室3     LDA8N-G/W/D-6V1       海宮3     LDA8N-G/W/D-6V1       A     LDA8N-G/W/D-6V1	18			LICONEX対応			6	本				LDG2OT • N/9/15/L/LI/C
浴室   LICONEX対応   2 本   LDG20T・N/9/15/L/LI/C   配膳室   LDG20T・N/9/15/L/LI/C   更衣室   LDB済除外   RÍSELDランプ   LICONEX対応   2 本   LDG20T・N/9/15/L/LI/C   更衣室   LDB済除外   RÍSELDランプ   LICONEX対応   4 本   LDG32T・N/14/25L1   RÍSELD   LDASN-G/W/D-6V1   RÍSELD		· ·										
20 直管LEDランプ     LICONEX対応     2 本     LDG2OT・N/9/15/L/LI/C       n 膳室     1 位等LEDランプ     LICONEX対応     2 本     LDG2OT・N/9/15/L/LI/C       更衣室     2 LED済除外	19			LICONEX対応			2	本				LDG20T • N/9/15/L/LI/C
配膳室   LICONEX対応   2 本   LDG20T・N/9/15/L/LI/C   更衣室   LDG32T・N/9/15/L/LI/C   更衣室   LDG32T・N/14/25L1   原室1   LDG32T・N/14/25L1   原室1   LDG32T・N/14/25L1   LDG32T・N/14/25L1   RDG32T・N/14/25L1   RDG32T・N/14/25/L/LI/C   RDG32T・N/14/25/LI/C   R												
21 直管LEDランプ       LICONEX対応       2 本       LDG2OT・N/9/15/L/LI/C         要衣室       22 LED済除外       第室1       LDG32T・N/14/25L1         23 直管LEDランプ       LICONEX対応       4 本       LDG32T・N/14/25L1         76室1       LDA8N-G/W/D-6V1       IPDC-303TR         76室1       IPDC-303TR       IPDC-303TR         25 LED済除外       IPDC-303TR       IDG32T・N/14/25/L/LI/C         病室3       IPDC-303TR       IDA8N-G/W/D-6V1         病室3       IPDC-303TR       IPDC-303TR         存室3       IPDC-303TR       IPDC-303TR         病室3       IPDC-303TR       IPDC-303TR	20			LICONEX対応			2	本				LDG20T • N/9/15/L/LI/C
更衣室       LED済除外         病室1       (DG32T・N/14/25L1         23 直管LEDランプ       LICONEX対応       4 本         病室1       (DA8N~G/W/D~6V1         病室1       (位相制御調光器       1 組         位相制御調光器       1 組       IPDC~303TR         25 LED済除外       病室3       (DG32T・N/14/25/L/LI/C         病室3       (DE2Dランプ       LICONEX対応       4 本       LDG32T・N/14/25/L/LI/C         病室3       (DA8N~G/W/D~6V1       (DA8N~G/W/D~6V1       (DA8N~G/W/D~6V1         病室3       (位相制御調光器       1 組       IPDC~303TR         廊下       IPDC~303TR       IPDC~303TR												
22 LED済除外       病室1         23 直管LEDランプ       LICONEX対応       4 本       LDG32T・N/14/25L1         病室1       LDA8N-G/W/D-6V1         24 広配光       調光対応 E26       2 個       LDA8N-G/W/D-6V1         病室1       位相制御調光器       1 組       IPDC-303TR         5 LED済除外       病室3       LDG32T・N/14/25/L/LI/C         7 広配光       調光対応 E26       2 個       LDA8N-G/W/D-6V1         病室3       LDA8N-G/W/D-6V1         原室3       LDA8N-G/W/D-6V1         原室3       LDA8N-G/W/D-6V1         原室3       LDA8N-G/W/D-6V1	21			LICONEX対応			2	本				LDG20T • N/9/15/L/LI/C
病室1												
23 直管LEDランプ       LICONEX対応       4 本       LDG32T・N/14/25L1         病室1       LDA8N-G/W/D-6V1         病室1       LDA8N-G/W/D-6V1         病室1       IPDC-303TR         病室2       ELD済除外         病室3       IEDELDランプ         上ICONEX対応       4 本         上DG32T・N/14/25/L/LI/C         病室3       LDA8N-G/W/D-6V1         病室3       LDA8N-G/W/D-6V1         病室3       LDA8N-G/W/D-6V1         病室3       LDA8N-G/W/D-6V1         病室3       LDA8N-G/W/D-6V1         病室3       LDA8N-G/W/D-6V1         原下       IAI	22											
病室1	0.0			I ICONEV *			4	4				I DO20T - N/14/0FI 1
24 広配光       調光対応 E26       2 個       LDA8N-G/W/D-6V1         病室1 位相制御調光器       1 組       IPDC-303TR         病室2       5 LED済除外       5 LED済除外       1 本       LDG32T・N/14/25/L/LI/C         病室3       6 直管LEDランプ       LICONEX対応       4 本       LDG32T・N/14/25/L/LI/C         病室3       7 広配光       調光対応 E26       2 個       LDA8N-G/W/D-6V1         病室3       6位相制御調光器       1 組       IPDC-303TR         原下       1 組       IPDC-303TR	_23			LICUNEXXJ》心			4	<u></u>				LDG321 • N/14/25L1
病室1	9.4			細水补牛 Eoc			9	/I=I				I DASN_C /W/D_6V1
位相制御調光器				前月15岁16 1520			Δ	但				EDAON O/ W/ D OVI
病室2							1	公日				IPDC-303TR
25 LED済除外       LED済除外         病室3       LICONEX対応         26 直管LEDランプ       LICONEX対応         病室3       LDG32T・N/14/25/L/LI/C         27 広配光       調光対応 E26         病室3       LDA8N-G/W/D-6V1         病室3       LDA8N-G/W/D-6V1         病室3       IPDC-303TR         値相制御調光器       1 組         廊下       IPDC-303TR							1	小口				11 DC 0001K
病室3	25											
26 直管LEDランプ     LICONEX対応     4 本     LDG32T・N/14/25/L/LI/C       病室3     C配光     調光対応 E26     2 個     LDA8N-G/W/D-6V1       病室3     位相制御調光器     1 組     IPDC-303TR       廊下     原下     1 組     IPDC-303TR	20											
病室3	26			LICONEX対応			4	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C
27 広配光     調光対応 E26     2 個     LDA8N-G/W/D-6V1       病室3     位相制御調光器     1 組     IPDC-303TR       廊下     IPDC-303TR								* 1 *				11/ 11/ 10/ 11/ 11/ 0
病室3	27			調光対応 E26			2	個				LDA8N-G/W/D-6V1
廊下							·					
廊下	L						1	組				IPDC-303TR
oo I ED 汶际 M												
28  LED/II	28	LED済除外		誘導灯								

本			1		1 4			<u>/                                    </u>					
勝下		A th	<i>H</i> -	栓	*/~	<b>基</b>	用位	出	ÆT.	<b>△</b>	安百	協	<del></del>
29 LD3帝除外 誘導灯			114	138	女人	里	中亚	<u> </u>	ΊЩ	亚.	0	1问	女
版下	29		誘導灯										
腕下			19,3 13 / 3										
腕下	30	LED済除外	誘導灯										
際下													
BEDダウンライト	31		LICONEX対応			6	本					LDG32T • N/14/25/L/LI/C	
<ul> <li>廊下 リニューアルプレート 125→100 5 台</li></ul>													
リニューアルプレート   125→100   5 台   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本	32		LICONEX対応			5	台					DL8W8-10A4BW-DLS	
部下 33 LIDダウンライト LICONEX対応 1 台 DL8W8-15A4BW-DLS 手洗い準備室前廊下 34 LED済除外													
LEDダウンライト			125→100			5	台						
手洗い準備室前廊下       4       本       LD36k外         手洗い準備室前廊下       4       本       LD32T・N/14/25/L/LI/C         手洗い準備室前廊下       1       本       LD409セライト       LD888-10A4BW-DLS         1       上2       台       DL8W8-10A4BW-DLS         2       台       DL8W8-10A4BW-DLS         3       直管LD9ンライト       LICONEX対応       2       台         ボイラー室       LD632T・N/14/25/L/LI/C       コ       は       LD632T・N/14/25/L/LI/C         ボイラー室       LD632T・N/14/25/L/LI/C       よ       LD632T・N/14/25/L/LI/C       よ       LD632T・N/14/25/L/LI/C       よ       LD632T・N/14/25/L/LI/C       よ			I TOONEY THE				,					DIOWO 154 ADW DIO	
LED済除外	33		LICONEX对応			1	台					DL8W8-15A4BW-DLS	
手洗い準備室前廊下       LICONEX対応       4 本       LDG32T・N/14/25/L/LI/C         手洗い準備室前廊下       36 LEDダウンライト       LTCONEX対応       2 台       DL8W8-10A4BW-DLS         手洗い準備室前廊下       リニューアルブレート       125→100       2 台       UDG32T・N/14/25/L/LI/C         ボイラー室       1 本       LDG32T・N/14/25/L/LI/C         37 直管LEDランプ       LICONEX対応       1 台       LDG32T・N/14/25/L/LI/C         ボイラー室       1 台       LDG20T・N/9/15/L/LI/C         38 直付ラインルクス       LICONEX対応       1 台       LDG20T・N/9/15/L/LI/C         ボイラー室       1 台       LDAN-G/W/D-6V1         ボイラー室       1 台       LDAN-G/W/D-6V1         ガイ制御調光器       1 枚       IPDC-303TR         内科前廊下       内科前廊下       LDASN-G/W/D-6V1         内科前廊下       位相制御調光器       1 組       LDASN-G/W/D-6V1         内科前廊下       位相制御調光器       1 組       IPDC-303TR	2.4												
35 直管LEDランプ         LICONEX対応         4 本         LDG32T・N/14/25/L/LI/C           手洗い準備室前廊下         DL8W8-10A4BW-DLS           手洗い準備室前廊下         DL8W8-10A4BW-DLS           サンライト         LICONEX対応         1           ボイラー室         LICONEX対応         1           38 直付ラインルクス         LICONEX対応         1         右           ボイラー室         LDG20T・N/9/15/L/LI/C           ボイラー室         LDAN-G/W/D-6V1           ボイラー室         LDAN-G/W/D-6V1           位相制御調光器         1         枚           内科前廊下         LDE分除外           内科前廊下         LDAN-G/W/D-6V1           LDAN-G/W/D-6V1         LDAN-G/W/D-6V1           大田市廊下         LDAN-G/W/D-6V1           大田神師所下         LDAN-G/W/D-6V1           大田神師所	34												
手洗い準備室前廊下       LICONEX対応       2 台       DL8W8-10A4BW-DLS         手洗い準備室前廊下 リニューアルプレート       125→100       2 台       LDG32T・N/14/25/L/LI/C         ボイラー室 直管LEDランプ 直管LEDランプ 直管LEDランプ はでイラー室 直付ラインルクス ボイラー室 広配光 調光対応 E26       1 台       LDG32T・N/14/25/L/LI/C         ボイラー室 位相制御調光器 内科前廊下 40 LED済除外 内科前廊下 位相制御調光器 内科前廊下 位相制御調光器 内科前廊下 位相制御調光器       1 枚       IPDC-303TR         内科前廊下 位相制御調光器 内科前廊下       1 組       IPDC-303TR         内科前廊下 位相制御調光器 内科前廊下       1 組       IPDC-303TR	35		LICONEX対応			1	*					IDG39T • N/14/95/I/II/C	
36 LEDダウンライト       LICONEX対応       2 台       DL8W8-10A4BW-DLS         手洗い準備室前廊下 リニューアルブレート       125→100       2 台       DL8W8-10A4BW-DLS         ボイラー室       ICONEX対応       1 本       LDG32T・N/14/25/L/LI/C         ボイラー室       ICONEX対応       1 台       LDG20T・N/9/15/L/LI/C         ボイラー室       ICONEX対応       1 台       LDAN-G/W/D-6V1         ボイラー室 位相制御調光器       1 枚       IPDC-303TR         内科前廊下 位相制御調光器       1 枚       LDAN-G/W/D-6V1         内科前廊下 位相制御調光器       3 個       LDAN-G/W/D-6V1         内科前廊下 位相制御調光器       1 組       IPDC-303TR         内科前廊下 位相制御調光器       1 組       IPDC-303TR	33		BICONERAJA,			Т	7+					LD0021 N/14/20/L/L1/C	
手洗い準備室前廊下 リニューアルプレート ボイラー室       125→100       2 台         37 直管LEDランプ ボイラー室       LICONEX対応       1 本         38 直付ラインルクス       LICONEX対応       1 台         39 広配光       調光対応 E26       1 台         ボイラー室 付相制御調光器       1 枚         内科前廊下 LED済除外       1 枚         内科前廊下 付相制御調光器       1 枚         内科前廊下 位相制御調光器       1 組         内科前廊下 位相制御調光器       1 組         内科前廊下 位相制御調光器       1 組         内科前廊下       1 組         内科前廊下       1 組	36		LICONEX対応			2	台					DL8W8-10A4BW-DLS	
ボイラー室   1 本   LDG32T・N/14/25/L/LI/C   ボイラー室   LICONEX対応	- 0 0		7.2			_							
37 直管LEDランプ       LICONEX対応       1 本       LDG32T・N/14/25/L/LI/C         38 直付ラインルクス       LICONEX対応       1 台       LDG20T・N/9/15/L/LI/C         ボイラー室       JAN-G/W/D-6V1       JAN-G/W/D-6V1         ボイラー室       JAN-G/W/D-6V1       JAN-G/W/D-6V1         世間制御調光器       JAN-G/W/D-GVI       JAN-G/W/D-GVI         大型的原外       JAN-GM/D-GVI       JAN-GM/D-GVI         大型的原外       JAN-GM/D-GVI       JAN-GM/D-GVI         内科前廊下       JAN-GM/D-GVI       JAN-GM/D-GVI		リニューアルプレート	125→100			2	台						
ボイラー室     1 台     LDG20T・N/9/15/L/LI/C       38 直付ラインルクス     LICONEX対応     1 台     LDG20T・N/9/15/L/LI/C       ボイラー室     1 台     LDAN-G/W/D-6V1       ボイラー室     位相制御調光器     1 枚     IPDC-303TR       40 LED済除外     内科前廊下       41 広配光     調光対応 E26     3 個     LDA8N-G/W/D-6V1       内科前廊下     位相制御調光器     1 組     IPDC-303TR       内科前廊下     位相制御調光器     1 組     IPDC-303TR													
38 直付ラインルクス       LICONEX対応       1 台       LDG20T・N/9/15/L/LI/C         ボイラー室       1 台       LDAN-G/W/D-6V1         ボイラー室       位相制御調光器       1 枚       IPDC-303TR         内科前廊下       40 LED済除外       1 人       LDASN-G/W/D-6V1         内科前廊下       3 個       LDASN-G/W/D-6V1         内科前廊下       1 組       IPDC-303TR         内科前廊下       1 組       IPDC-303TR	37		LICONEX対応			1	本					LDG32T • N/14/25/L/LI/C	
ボイラー室   1 台   LDAN-G/W/D-6V1   ボイラー室   位相制御調光器   1 枚   IPDC-303TR   IPDC-303TR													
39 広配光     調光対応 E26     1 台     LDAN-G/W/D-6V1       ボイラー室 位相制御調光器     1 枚     IPDC-303TR       内科前廊下 40 LED済除外 内科前廊下 位相制御調光器     1 枚     LDASN-G/W/D-6V1       内科前廊下 位相制御調光器     1 組     IPDC-303TR       内科前廊下     1 組     IPDC-303TR	38		LICONEX対応			1	台					LDG20T • N/9/15/L/LI/C	
ボイラー室 位相制御調光器       1 枚       IPDC-303TR         内科前廊下 40 LED済除外       40 LED済除外         内科前廊下 41 広配光       調光対応 E26       3 個       LDA8N-G/W/D-6V1         内科前廊下 位相制御調光器       1 組       IPDC-303TR         内科前廊下       1 組       IPDC-303TR			and to the total									1 D 1 1 2 (W /D 2114	
位相制御調光器     1     枚     IPDC-303TR       内科前廊下     40     LED済除外     COMESTING       内科前廊下     41     広配光     調光対応 E26     3     個       内科前廊下     COMESTING     COMESTING     LDA8N-G/W/D-6V1       内科前廊下     COMESTING     TOMATION     IPDC-303TR       内科前廊下     内科前廊下     COMESTING     TOMATION	39		調光対応 E26			1	台					LDAN-G/W/D-6V1	
内科前廊下       LED済除外       LED済除外       LDA8N-G/W/D-6V1         内科前廊下       JC配光       JUDASN-G/W/D-6V1         内科前廊下       COMM (A)							+4-					IDDC 202TD	
40       LED済除外       日本						1	仪					TLDC_2001K	
内科前廊下       41 広配光     調光対応 E26     3 個     LDA8N-G/W/D-6V1       内科前廊下     位相制御調光器     1 組     IPDC-303TR       内科前廊下     内科前廊下	40												
41 広配光     調光対応 E26     3 個     LDA8N-G/W/D-6V1       内科前廊下 位相制御調光器     1 組     IPDC-303TR       内科前廊下     0     0     0	40												
内科前廊下       位相制御調光器       内科前廊下       内科前廊下   IPDC-303TR	41		調光対応 E26			3	個					LDA8N-G/W/D-6V1	
位相制御調光器     1     組     IPDC-303TR       内科前廊下     4     4     4			W.47.67.47.6 200				H					, ,	
内科前廊下						1	組					IPDC-303TR	
42  LED済除外		内科前廊下											
	42	LED済除外											

		T		1 4		H/ <b>\</b>			1	
	名称	仕	様	数量	単位	単価	金	額	摘	要
	内科前廊下		17.					.,,,		
43	LED済除外									
١	内科前廊下									
44	LED済除外 男子トイレ									
45	直管LEDランプ	LICONEX対応			1 本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C	
10	男子トイレ	ETCOMBAN, 17-E			1 7				ED0021 N/11/20/E/E1/C	
46	直管LEDランプ	LICONEX対応			2 本				LDG20T • N/9/15/L/LI/C	
	女子トイレ									
47	直管LEDランプ	LICONEX対応			1 本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C	
	女子トイレ									
48	直管LEDランプ	LICONEX対応			2 本				LDG20T • N/9/15/L/LI/C	
	出入口西側	T T G G Y THE LL I WHA							D. 0	
49	LEDダウンライト 出入口西側	LICONEX対応			1 台				DL8W8-10A4BW-DLS	
	山八口四側  リニューアルプレート	125→100			2 台					
	出入口西側	125 /100			4 Д					
50	直管LEDランプ	LICONEX対応			2 本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C	
	出入口東側									
51	LEDダウンライト	LICONEX対応			4 台				DL8W8-15A4BW-DLS	
	出入口東側									
52	ベースライト	LICONEX対応			1 台				BL-30N-CLLXSQ47-LI	
	事務室	I TOONDY+LH							T D G O O D	
53	直管LEDランプ 事務室	LICONEX対応			4 本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C	
54	LED済除外									
04	所長室									
55	LED済除外									
	無線制御システム	ベースモジューノ	レ		2 台				IRLI-BM-V3	
					_ 5.					
	同上電源工事				1 式					
	  消耗品及び雑材料				1 式					
	労務費				1 式					

内 訳 書 仕 様 数 量 単価 金額 単位 名 称

内訳書

				l 1		<u> </u>	1/\			1	
	名称	仕	様	数	量	単位	単 価	金	額	摘	要
C	大潟村村民センター										
		74 16			-	-1-					
	電気設備	改修			1	式					
	蛍光灯処分費	53.9kg 運搬	吸費含む		1	式					
	直接工事費計	-									

		T		1 4		-1/ <b>\</b>			
	名称	仕	様	数量	単位	単価	金	額	摘要
		,	1,44	<i>7</i> , <u> </u>		, ipea			31.4
	電気設備								参考型番
	事務室								
1	直管LEDランプ	LICONEX対応		1	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C
	事務室								
2	直管LEDランプ	LICONEX対応		1	本				LDG20T • N/9/15/L/LI/C
0	風除室 FCL30形LED	悪火リェーン仏		4	/1001				IDDE9N E20/110 I I1/E
3	軒下	調光リモコン付		4	個				LDR52N-E39/110-I-L1/F
4	LED電球全方向	調光対応		13	台				OS256525R
4	軒下	₩町プロン1 // Li		13	口				00200201
5	位相制御	調光器		1	台				LC211
	機械室	1947 2 88		-	I				Bolli
6	直管LEDランプ	LICONEX対応		2	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C
	女子トイレ								
7	直管LEDランプ	LICONEX対応		1	本				LDG2OT • N/9/15/L/LI/C
	女子トイレ								
8	直管LEDランプ	LICONEX対応		2	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C
	多目的トイレ								
9	直管LEDランプ	LICONEX対応		1	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C
1.0	多目的トイレ	I TOMEN + L		0	15				LV0 170 10V GLOOW 11
10	ベースライト20形 男子トイレ	LICONEX対応		3	台				LX3-170-10N-CL20W-L1
1.1	直管LEDランプ	LICONEX対応		1	本				LDG20T • N/9/15/L/LI/C
11	男子トイレ	LICONLXX1 //Li		1	平				EDG201 - N/ 9/ 13/ E/ E1/ C
12	直管LEDランプ	LICONEX対応		1	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C
	情報交換広場			-	- 11				BDOOD! N/ II/ BO/ B/ BI/ C
13	直管LEDランプ	LICONEX対応		156	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C
	情報交換広場								
14	LED済除外	ダウンライト		32	台				
	情報交換広場								
15	対象外	誘導灯		1	台				
	情報交換広場								
16	調光用配ダク用スポット			8	台				OS256525R
	情報交換広場	∃EE 7/ 00			1.				
_17	位相制御	調光器		1	台				LC211

						<del>// \</del>			
	名称	仕	様	数量	単位	単価	金	額	摘要
	廊下		78K	数 里	辛匹	平 Щ	<u> </u>	快	女 切 女
18	直管LEDランプ	LICONEX対応		10	本				LDG20T • N/9/15/L/LI/C
10	廊下	210 01(211)(1)/1		10	7.7.				EDOZOT TY O/ TO/ E/ ET/ C
19	LEDダウンライト	LICONEX対応		12	本				DL8W8-15A4BW-DLS
	廊下								
20	リニューアルプレート	200→150		12	個				DLRP20-15
	廊下								
21	直管LEDランプ	LICONEX対応		4	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C
	廊下								
22	対象外	非常灯		4	台				
	廊下								
23	対象外	誘導灯		2	台				
	ホール								D
24	LED□ベース	LICONEX対応		6	台				BL-45N-CLLXSQ57-LI
0.5	和室 直管LEDランプ	I ICONEV + + +		10	-				I DODOT N/14/05/1/11/0
25	和室	LICONEX対応		19	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C
96	仙皇  直管LEDランプ	LICONEX対応		1	本				LDG20T • N/9/15/L/LI/C
20	和室	LICONEXXI //L		1	<u></u>				LDG201 • N/ 9/ 15/ L/ L1/ C
27	LED電球全方向	調光対応		3	台				0S256525R
21	和室	hei > a > ti		3					OCHOCHON
28	位相制御	調光器		1	台				LC211
	調理室前廊下	1, 1, 2, 1, 1		-					
29	LEDダウンライト	LICONEX対応		4	本				DL8W8-15A4BW-DLS
	調理室前廊下								
30	リニューアルプレート	200→150		12	個				DLRP20-15
	調理室前廊下								
31	直管LEDランプ	LICONEX対応		15	本				LDG20T • N/9/15/L/LI/C
	調理室前廊下	II. 80: 1→							
32	対象外	非常灯		1	台				
	調理室前廊下	张·泽·匹			7.				
33	対象外	誘導灯		1	台				
2.4	調理室 直管LEDランプ	LICONEX対応		10	<b>→</b>				I DC20T - N/14/05/I /LT/C
34	調理室	LICUNDAXJ /心		12	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C
35	調理室 直管LEDランプ	LICONEX対応		2	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C
აა		LTCOMEVV1 ND		۷	平				LD0321 - N/ 14/ 23/ L/ L1/ C

名		T			1/ \		1 4				
調理室倉庫	要	摘	額	金	単一価	単位	数量	様	仕	名称	
36 直管LEDランプ		769			, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			1:44			
本館→別館廊下		LDG32T • N/14/25/L/LI/C			1	木	9		LICONEX対応		36
37   LEDダウンライト		ED0021 N/11/20/E/E1/0				7			BrookBhytj //Br		- 00
本館→別館廊下   A   本   A   A   A   A   A   A   A   A		DL8W8-15A4BW-DLS			I	本	1		LICONEX対応		37
本館→別館廊下   対象外   非常灯   1   台										本館→別館廊下	
本館→別館廊下   対象外   非常灯   1   台		LDG20T • N/9/15/L/LI/C			1	本	4		LICONEX対応	直管LEDランプ	38
39 対象外							_				
本館→別館廊下     対象外					1	台	1		非常灯		39
40 対象外   誘導灯					- 		-				
情報2					1	台	1		誘導灯		40
直管LEDランプ					I						
情報2 42 LEDダウンライト LICONEX対応 1 本 UV18W-30H2CRW-D 情報2 43 リニューアルプレート 200→150 12 個 DLRP20-15 情報2 44 PWM調光装置 1 台  情報2物置 45 LEDダウンライト LICONEX対応 1 本 DL8W8-15A4BW-DLS 情報2物置 46 対象外 非常灯 1 台		LDG32T • N/14/25/L/LT/C			I	本	24		LICONEX対応		41
42 LEDダウンライト											
情報2 43 リニューアルプレート 200→150 12 個 DLRP20-15 情報2 44 PWM調光装置 1 台		UV18W-30H2CRW-D			1	本	1		LICONEX対応		
43 リニューアルプレート   200→150   12   個   DLRP20-15   情報2   44   PWM調光装置   1   台   情報2物置   45   LEDダウンライト   LICONEX対応   1 本   DL8W8-15A4BW-DLS   情報2物置   46 対象外   非常灯   1   台   ホール									. , , ,		
情報2       44 PWM調光装置     1 台       情報2物置     1 本       45 LEDダウンライト     LICONEX対応       情報2物置     1 台       46 対象外     非常灯       ホール		DLRP20-15			I	個	12		200→150		43
44 PWM調光装置     1 台       情報2物置     1 本       45 LEDダウンライト     LICONEX対応       情報2物置     1 台       46 対象外     非常灯       ホール     1 台						,,_,					
情報2物置     1 本       45 LEDダウンライト     LICONEX対応       情報2物置       46 対象外     非常灯       ホール					I	台	1				44
情報2物置       46 対象外     非常灯       ホール										情報2物置	
情報2物置       46 対象外     非常灯       ホール		DL8W8-15A4BW-DLS			I	本	1		LICONEX対応	LEDダウンライト	45
ホール											
ホール					I	台	1		非常灯	対象外	46
47   I FD ダウンライト   I I CONFY 対応   10   木   DI 8W8-154/RW-DI S											
41   LLD		DL8W8-15A4BW-DLS			I	本	10		LICONEX対応	LEDダウンライト	47
ホール											
48 対象外 非常灯 2 台					I	台	2		非常灯	対象外	48
男子トイレ						i i					
49 直管LEDランプ LICONEX対応 1 本 LDG20T・N/9/15/L/LI/C		LDG20T • N/9/15/L/LI/C			I	本	1		LICONEX対応	直管LEDランプ	49
女子トイレ										女子トイレ	
50 直管LEDランプ LICONEX対応 1 本 LDG20T・N/9/15/L/LI/C		LDG20T • N/9/15/L/LI/C			<u> </u>	本	1		LICONEX対応		
ホール倉庫					 I					ホール倉庫	
51 直管LEDランプ LICONEX対応 1 本 LDG20T・N/9/15/L/LI/C		LDG20T • N/9/15/L/LI/C			<u> </u>	本	1		LICONEX対応		51
廊下					<del></del>					廊下	
52 LEDダウンライト LICONEX対応 1 本 DL8W8-15A4BW-DLS		DL8W8-15A4BW-DLS			<u> </u>	本	1		LICONEX対応		52
廊下					<del></del>					廊下	
53 LED□ベース LICONEX対応 14 台 BL-30N-CLLXSQ27-LI		BL-30N-CLLXSQ27-LI			<u> </u>	台	<u>1</u> 4		LICONEX対応	LED□ベース	53

_				<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		<b>1</b> / <b>\</b>	_ 🗕		
	名称	仕	様	数 量	単位	単価	金	額	摘要
	廊下	الم	13%	— <u></u>	辛匹	<u> </u>	<u>25.</u>	快	1 女
54	対象外	非常灯		3	台				
	廊下	71.117.4							
55	対象外	誘導灯		2	台				
	風除室								
56	LED□ベース	LICONEX対応		2	台				BL-30N-CLLXSQ47-LI
57	風除室入口 LED済除外	ブラケット		1	台				
- 51	給湯室			1					
58	直管LEDランプ	LICONEX対応		1	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C
	給湯室								
59	直管LEDランプ	LICONEX対応		1	本				LDG20T • N/9/15/L/LI/C
	ふれあいの間1								
60	LEDシーリング	調光調色		2	台				CL8DL-5.1JM
0.4	ふれあいの間2	am \1, am 6							
61	LEDシーリング	調光調色		2	台				CL8DL-5.2JM
62	ふれあいの間3 LEDシーリング	調光調色		2	台				CL8DL-5.3JM
02	サンルーム			Δ					CLODE-5. 5JM
63	LEDダウンライト	LICONEX対応		5	本				DL8W8-15A4BW-DLS
- 00	サンルーム								
64	リニューアルプレー	ト 200→150		5	個				DLRP20-15
	1日浴室								
65	LED20形器具			4	台				IRLFDL21GB-P
0.0	1日浴室	I TOONEY L			1.				T. D. G. C. M. J.
66	直管LEDランプ	LICONEX対応		4	本				LDG20T · N/9/15/L/LI/C
67	1日脱衣室 直管LEDランプ	LICONEX対応		2	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C
07	物置	ETCOMEYV! \(\P\\)		<u> </u>	4				LDG321 - N/ 14/ 23/ L/ L1/ C
68	が直 直管LEDランプ	LICONEX対応		2	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C
	物置 奥								
69	直管LEDランプ	LICONEX対応		1	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C
	1日風呂	I TOOMBY &			1.				T D C C C T T T T T T T T T T T T T T T
70	直管LEDランプ	LICONEX対応		4	本				LDG20T · N/9/15/L/LI/C
71	渡り廊下 直管LEDランプ	LICONEX対応		A	本				LDC20T - N/0/15/1/LT/0
/1	LE LED ノ ノ ノ	LICUNEAXI允		4	4		J		LDG20T • N/9/15/L/LI/C

				1 4			·/ \				
	名 称	仕	様	数量	i.	単位	単 価	金	額	摘	要
	NPOクリーンエナジー								.,,		
72	直管LEDランプ NPOホルダーネット	LICONEX対応			8	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C	
73	INPOホルターネット 直管LEDランプ	LICONEX対応			4	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C	
	H === /					71.				1, 11, 20, 1, 11, 0	
	無線制御	ベースモジュー	ル		2	台				IRLI-BM-V3	
	同上電源工事				1	式					
	タブレット	LICONEX調光操作	乍用		1	台					
	消耗品及び雑材料				1	式					
	<b>労務費</b>				1	式					
	足場損料				1	式					
	計				_						
	HI										

· 内 訳 書

						J			- <i>I</i> / \		<u> </u>			
	名	称		仕	様	数	量	単位	単	価	金	額	摘	要
D	大潟村公民館													
	電気設備		改修				1	式						
	蛍光灯処分費		9. 3kg	運搬費含む	•		1	式						
		接工事費計												
								<u> </u>	l				<u> </u>	

				1 7		<i>y</i> <b>\</b>			
	名称	仕	様	数量	単位	単価	金	額	摘    要
	<u>гр</u>	144	140	<b>外</b>	712	— — —	312.	155	THIS X
	電気設備								参考型番
	大集会場								
1	LED済除外			18	台				
	大集会場								
2	対象外			12	台				
_	大集会場				,				
3	対象外 大集会場			10	台				
4	人果云場 LEDダウンライト	LICONEX対応		54	台				DL8W8-15A3BW-DLS
4	大集会場	LICONEAXI //L		54	'II'				DEGMO 1949DM DES
5	直管LEDランプ	LICONEX対応		10	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C
0	調理室	E100NEN/1/U		10	/T				EDG021 17, 11, 20, E, E1, C
6	LED済除外			8	台				
	湯沸室								
7	直管LEDランプ	LICONEX対応		1	本				LDG20T • N/9/15/L/LI/C
	第2集会場								
8	LED済除外			8	台				
	第2集会場								
9	LED済除外			4	台				
	和室				,				
10	LED済除外 和室			4	台				
11	和至 直管LEDランプ	ECOHiLUX HE160S		1	本				LDG20T • N/9/15/L/LI/C
11	倉庫	ECOULTRAY UE 1002		1	<b></b>				LDG201 • N/ 9/ 15/ L/ L1/ C
12	LEDダウンライト	調光対応		1	台				LSB100-0650DCAW-V3
12	倉庫	1) <sup>-1</sup> /-1/-1/-1		1	Н				BBF00 000Beffii 10
	位相制御調光器			1	組				IPDC-303TR
	男子トイレ			_	. —				
13	直管LEDランプ	LICONEX対応		2	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C
	男子トイレ								
14	直管LEDランプ	LICONEX対応		2	本				LDG20T • N/9/15/L/LI/C
	女子トイレ								
15	直管LEDランプ	LICONEX対応		2	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C
1.0	女子トイレ	I TOOMEN + L							I D C C C T
16	直管LEDランプ	LICONEX対応		2	本				LDG20T • N/9/15/L/LI/C

		1	1 7	H/ N	
	名称	仕		単位 単位	 摘要
	トイレ通路	·			
17	直管LEDランプ	ECOHiLUX HE160S	2	本	LDG20T • N/9/15/L/LI/C
	廊下				
18	交配光	調光対応 E26	3	個	LDA9N-G/D-6V2
	廊下				
19	交配光	調光対応 E26	6	個	LDA9N-G/D-6V2
	廊下				
	位相制御調光器		2	組	IPDC-303TR
	廊下				
20	直管LEDランプ	LICONEX対応	1	本	LDG32T • N/14/25/L/LI/C
	階段通路				
21	交配光	調光対応 E26	6	個	LDA9N-G/D-6V2
	階段通路				
	位相制御調光器		1	組	IPDC-303TR
	展望台				
22	LEDダウンライト	LICONEX対応	9	台	DL8W8-15A3BW-DLS
	展望台階段				
23	交配光	調光対応 E26	19	個	LDA9N-G/D-6V2
	展望台階段				
	位相制御調光器		1	組	IPDC-303TR
	展望台渡り通路				
24	直管LEDランプ	LICONEX対応	7	本	LDG32T • N/14/25/L/LI/C
	展望台通路				
25	直管LEDランプ	LICONEX対応	3	本	LDG32T • N/14/25/L/LI/C
	通路				
26	LED済除外		7	台	
1	通路			,	
27	LED済除外		5	台	-
	風除室	I TOOMEN'S L			DLOWO 1544DW DLC
28	LEDダウンライト	LICONEX対応	4	台	DL8W8-15A4BW-DLS
	風除室	000 150			
29	リニューアルプレート	200→150	4	台	+
0.0	軒下	I I COMEN +1 -			DLOWO 15AADW DLC
	LEDダウンライト	LICONEX対応	4	台	DL8W8-15A4BW-DLS
	図書コーナー				
31	LED済除外		52	台	

					<u> </u>			<u> </u>			
	名	称	仕	様	数	量	単位	単価	金	額	摘要
	給湯室		,	1.4.4				1 11		52	
32	直管LEDラ	ンプ	LICONEX対応			2	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C
22	給湯室 直付ライン	ハカフ	LICONEX対応			1	台				LX3-17010N-CL20-LI
33	給湯室	10 / //	PIOOUPW/1//			1	П				LAS TYOTON CLZO LI
34	和傷主 直付ライン	<b>ルクス</b>	LICONEX対応			1	台				LX3-17010N-CL20-LI
0.5	会議室						15				
35	LED済除外					12	台				
36	宿直室 交配光		調光対応 E26			6	個				LDA9N-G/D-6V2
- 00	宿直室		H,478,478 ====			Ü	II				
	位相制御調	光器				1	組				IPDC-303TR
	宿直室										
37	直管LEDラ	ンプ	ECOHILUX HE160S			4	本				LDG20T • N/9/15/L/LI/C
	資料室										
38	LED済除外					8	台				
	事務室										
39	LED済除外					18	台				
	男子トイレ	/									
40	直管LEDラ		LICONEX対応			2	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C
	男子トイレ	/									
41	直管LEDラ	ンプ	LICONEX対応			2	本				LDG20T · N/9/15/L/LI/C
	女子トイレ										
42	直管LEDラ		LICONEX対応			2	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C
	女子トイレ										
43	直管LEDラ	ンプ	LICONEX対応			2	本				LDG20T • N/9/15/L/LI/C
	入口										
44	LED済除外					1	台				
15	入口 LED済除外					1	台				
40	電気室					1	i Di				
46	電気至 直管LEDラ	ンプ	LICONEX対応			2	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C
	図書室 書	<u></u> F庫									
47	LED済除外					4	台				
	消耗品及び	·雑材料				1	式				

内 訳書 仕 様 数 量 単 価 金額 名 称 単位 式 労務費

						1 1			<del>-</del> // \		<u> </u>			
	名	称		仕	様	数	量	単位	単	価	金	額	摘	要
Е	干拓博物館													
	電気設備		改修				1	式						
	蛍光灯処分費		36. 5kg	運搬費含	ts.		1	式						
		接工事費計												
			l											

				<u> </u>		1/ \			_
	名	称    仕	様	数量	単位	単価	金	額	摘要
	74	1/1,*	JAX.	<u>ж</u> <u>ж</u>	7-1:	— јщ	312.	HX	JIN X
	電気設備								参考型番
	渡り廊下								<i>2</i> √⊥⊞
1	直管LEDランプ	LICONEX対応		3	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C
_	事務室前廊下				,				
2	LED済除外	ダウンライト		32	台				
	事務室前廊下								
3	対象外	非常灯		1	台				
	調査研究室								
4	LED済除外			8	台				
	調査研究室								
5	LED済除外	非常灯		1	台				
	事務室								
6	LED済除外			13	台				
	事務室								
7	LED済除外	非常灯		1	台				
	収納庫								
8	直管LEDランプ	LICONEX対応		6	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C
	ポンプ室								
9	直管LEDランプ	LICONEX対応		3	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C
	ボランティア室								
10	LED済除外			11	台				
	ボランティア室								
11	対象外	非常灯		1	台				
	休憩室前廊下	II. №. I→							
12	対象外	非常灯		1	台				
	休憩室前廊下	t t a compart to the							DI 0W0 1511DW DI 0
13	LEDダウンライ	ト LICONEX対応		4	本				DL8W8-15A4BW-DLS
	給湯室	I TOOMEN'TI			1.				T.D. G. G. D. W. (4.1.) (5.7.) (7.7.) (8.
14	直管LEDランプ	LICONEX対応		1	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C
1.5	更衣室	I ICOMEN		_					I DODOT - N /14 /05 /1 /1 T /0
15	直管LEDランプ 休憩室	LICONEX対応		1	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C
1.0	体憩至 直管LEDランプ	I ICOMEA ##		_					I DOROT - N /0 /15 /1 /1 I /C
16	は は は は は は は は は は は は り り り り り り り り	LICONEX対応		5	本				LDG20T • N/9/15/L/LI/C
17	対象外	非常灯		1	台				
17	刈 家 ク ト	赤 吊 灯		<u>l</u>	口口				

	名 称	<u></u>	数量	単位	単 価	金	額	摘    要
	倉庫							
18	直管LEDランプ	LICONEX対応	2	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C
4.0	男子トイレ	I TOMPY 1 1		1.				DIOWO 15A4DW DIO
19	LEDダウンライト 男子トイレ	LICONEX対応	1	本				DL8W8-15A4BW-DLS
0.0	LEDダウンライト	LICONEX対応	0	4				DI OWO 1014DW DIC
20	男子トイレ	LICONEXXI I/G	2	本				DL8W8-10A4BW-DLS
	リニューアルプレート	125→100	2	個				DLRP12-10
	男子トイレ	120 - 100	<u> </u>	III				DERI 12 10
21	ベースライト20形	LICONEX対応	1	台				LX3-170-10N-CL20W-L1
	男子トイレ	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-					Mile Tre Toll official HI
22	ベースライト20形	LICONEX対応	1	台				LX3-170-10N-CL20W-L1
	女子トイレ							
23	LEDダウンライト	LICONEX対応	2	本				DL8W8-15A4BW-DLS
	女子トイレ							
24	LEDダウンライト	LICONEX対応	3	本				DL8W8-10A4BW-DLS
	女子トイレ							
	リニューアルプレート	125→100	3	個				DLRP12-10
	女子トイレ							
25	ベースライト20形	LICONEX対応	3	台				LX3-170-10N-CL20W-L1
	多目的トイレ	I TOOMEN A LE		1.				DI OWO 1014DW DI C
26	LEDダウンライト 多目的トイレ	LICONEX対応	2	本				DL8W8-10A4BW-DLS
0.7		LICONEX対応	1	<del></del>				IDCOOT : N/O /15 /1 /LI/C
21	トイレ前通路	LICONEXXI NO	1	本				LDG20T • N/9/15/L/LI/C
28	LEDダウンライト	LICONEX対応	8	本				DL8W8-15A4BW-DLS
_20	トイレ前通路	BIOGRERACI WE	0	7				DECITO TONIBIL DEC
29	対象外	非常灯	1	台				
	ミーティングルーム							
30	LED電球全方向	調光対応	8	個				LDA8N-G/E/D-6V1
	ミーティングルーム							
	位相制御式調光器	P型	1	組				IRDC-303TR
	風除室							
31	LED電球全方向	調光対応	3	個				LDA8N-G/E/D-6V1
	風除室							
	位相制御式調光器	P型	1	組				IRDC-303TR

_			1 7	'	1/ \			1
	名称	仕 様	数量	単位	単価	金	額	摘要
	風除室	17 19	- 外 - 里	十匹	— — Щ	312.	112	<b>原</b> 女
32	対象外	非常灯	1	台				
	風除室	2	-	П				
33	直管LEDランプ	LICONEX対応	1	本				LDG20T • N/9/15/L/LI/C
	軒下							
34	軒下調光ダウンライト		18	本				XNW7590WNLZ29
	軒下							
	調光装置(信号線含む)		1	台				NQ21592U
	バックヤード1							
35	直管LEDランプ	LICONEX対応	3	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C
	大地創造場							
36	LEDダウンライト	PWN調光対応	1	本				UV8L38-10L1W-D
	大地創造場							
	リニューアルプレート	125→100	3	個				DLRP12-10
	大地創造場			,				
	調光装置(信号線含む) 展示品コーナー		1	台				
0.7	11 - 1 - 1 - 1	がわいこ ノ 1 105 あ	10	/>				
37	LED済除外 家展示箇所	ダウンライト125Φ	12	台				
20	LED済除外	ダウンライト125 <b>Φ</b>	3	台				
38	バックヤード2	<del>β β β β β β β β β β β β β β β β β β β</del>	3	Ē				
30	直管LEDランプ	LICONEX対応	4	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C
39	動物コーナー	ETCONERAJ NE	4	4				LDG521 - N/ 14/ 25/ L/ L1/ C
40	調光用配ダク用スポット		13	台				OS256525R
10	動物コーナー		10					00200020K
41	位相制御		1	台				LC702
	動物コーナー							
42	対象外	非常灯	1	台				
	ろ過室							
43	直管LEDランプ	LICONEX対応	1	台				LDG32T • N/14/25/L/LI/C
	展示室2							
44	調光用配ダク用スポット		15	台				0S256525R
	展示室2							
45	位相制御		1	台				LC702
	展示室2							
46	LEDダウンライト	LICONEX対応	2	台				DL8W8-15A4BW-DLS

					1 1			<i>!</i> \		_ 🗕			
	名	称	仕	様	数	量	単位	単	価	金	額	摘	要
	展示室2	421	الله	13K	女人	里	中亚	——	ЛЩ	TZ.	供	1回	女
47	対象外		非常灯			1	台						
1.	展示室物置		21 11474				Н						
48	調光用配ダク	用スポット				8	台					0S256525R	
	展示室物置												
49	位相制御					1	台					LC702	
	展示室物置					_							
50	LEDダウンライ	<b>(</b> ト	LICONEX対応			4	本					DL8W8-15A4BW-DLS	
	展示室物置												
51	対象外		非常灯			1	台						
	展示室2横通路												
52	調光用配ダク					15	台					0S256525R	
	展示室2横通路	各											
53	位相制御					1	台					LC702	
	展示室2横通路												
54	LEDダウンラィ		LICONEX対応			6	本					DL8W8-15A4BW-DLS	
	展示室2横通路	<b>久</b>											
55	対象外		非常灯			2	台						
	企画展示室通												
56	LEDランプE39		LICONEX対応			6	本					LSR52N-E39/110-I-L1/F	
	企画展示室通	路											
57	対象外		非常灯			2	台						
	企画展示室1												
58	調光用配ダク	用スポット				30	台					0S256525R	
	企画展示室1												
59	位相制御					1	台					LC702	
1	企画展示室1		- L- 245 1-			_	,						
60	対象外		非常灯			2	台						
1	企画展示室2	ш⇒ л° з					,						
61	調光用配ダク	用スホット				30	台					0S256525R	
0.0	企画展示室2						/.					1 0500	
62	位相制御					1	台					LC702	
0.0	企画展示室2		北帝灯				,						
63	対象外 企画展示室3		非常灯			2	台						
C.4		田っぱぃ!				0.0						OCOFCEOED	
64	調光用配ダク	用スポット				30	台					0S256525R	

				1 1		1/ \	_ 🗏			
	名称	仕	様	数量	単位	単価	金	額	摘	要
	企画展示室3	,	131			, ,,		.,,		
65	位相制御			1_	台				LC702	
0.0	企画展示室3 対象外	非常灯		0	/>					
66	N 家外 キャットウォーク	<u> </u>		2	台					
67	高天井用LED用			31	本				HXR205-150N-W-B-L1/F	
	キャットウォーク			0	4.				I DC22T . N/14/95/I /I 1/C	
68	高天井用LED用 キャットウォーク			8	本				LDG32T • N/14/25/L/L1/C	
70	対象外	非常灯		2	台					
	キャットウォーク									
71	対象外	緑ランプ		1	台					
72	階段 対象外	階段非常灯		2	台					
	階段	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		_	Н					
73	対象外	階段誘導灯		2	台					
7.1	屋根裏スペース 直管LEDランプ	LICONEX対応		10	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C	
14	機械室前ホール	E100NEXX17/E		10	7				ED0321 - N/ 14/ 23/ L/ L1/ C	
75	直管LEDランプ	LICONEX対応		3	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C	
	ファンルーム									
76	直管LEDランプ	LICONEX対応		6	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C	
77	機械室前ホール 直管LEDランプ	LICONEX対応		3	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C	
	機械室前ホール									
78	対象外	非常灯		2	台					
79	機械室1 直管LEDランプ	LICONEX対応		3	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C	
.,	機械室1			0					22 00 21 11, 11, 20, 2, E1 E1 O	
80	直管LEDランプ	LICONEX対応		5	本				LDG32T • N/14/25/L/LI/C	
	無線制御	ベースモジュール		2	台					
	同上電源工事			1	式					
	消耗品及び雑材料			1	式					

					1 1			1/ \					
	名	称	仕	様	数	量	単位	単	価	金	額	摘	要
	労務費					1	式						
	足場損料					1	式						
	計												
	PI												
L			l							l			

						1 1			4/ 🔪		$\blacksquare$			
	名	称		仕	様	数	量	単位	単	価	金	額	摘	要
F	産直センター	一潟の店												
	電気設備		改修				1	式						
	蛍光灯処分	<b>歩</b>		運搬費含む	· 6		1	式						
		· 直接工事費計		产/双页 日 1			1	20						
		<u> </u>												

		1		1 1		<b>1</b> / \	<u> </u>		ı	
	名称	仕	様	数量	単位	単価	金	額	摘	要
	電気設備								参考型番	
	渡り廊下			_	,					
1	LED済除外 渡り廊下			2	台					
	対象外	誘導灯		2	-/->					
- 2	渡り廊下			2	台					
2	対象外	非常灯		1	台					
3	廊下	クト 市 人		1	Р					
4	LED済除外			11	台					
	廊下									
5	対象外	非常灯		2	台					
	廊下									
6	対象外	誘導灯		2	台					
	売店									
7	LED済除外			6	台					
	自販機コーナー									
8	LED済除外			10	台					
	自販機コーナー 対象外				15					
9	自販機コーナー			2	台					
10	対象外			1	台					
10	作業場			1						
11	LED済除外			8	台					
11	作業場			<u> </u>	Н					
12	対象外	非常灯		1	台					
	作業場									
13	対象外	誘導灯		2	台					
	事務所									
14	LED済除外			2	台					
	収納庫									
15	LED済除外			1	台					
1.0	トイレ									
16	LED済除外 トイレ			1	台					
17	LED済除外			1	台					
17	LEU併序介			1	口口					

					1 1			<i>!</i> \					
	名	称	仕	様	数	量	単位	畄	価	金	額	摘	要
	業務室	.γ.1.	]_1_	147	90	<b></b>	十匹		ІШ	312	1125	1H1	<u> </u>
	LED済除外					1	台						
	倉庫						П						
19	LED済除外					13	台						
	倉庫												
20	LED済除外					2	台						
	倉庫												
	対象外		誘導灯			2	台						
	倉庫												
	LED済除外					2	台						
	天井低い売り	場											
	対象外		非常灯			4	台						
	天井低い売り	場											
	LED済除外					12	台						
	天井低い売り	場											
	LED済除外	10				27	台						
	天井低い売り	場	2 2 7 1/4 2/4										
	LED済除外	TH	トイレ改修済										
	天井低い売り	場				0	15						
	LED済除外 天井低い売り	<del>1</del> 13				8	台						
	大井仏い元り LED済除外	勿				0	-/->						
	LED資味外 風除室					9	台						
	風味至 LEDダウンラ/	<i>l</i>	LICONEX対応			8	台					DL14N8-15W7BW-DLS	
	風除室	1 1,	LICONEAX; //L			0						DL14NO 19W7DW DLS	
	対象外		非常灯			1	台						
	風除室		51.111.71			1	Н						
	対象外		誘導灯			1	台						
	厨房		H-1-11-11				Н						
	直管LEDラン	プ	LICONEX対応			18	本					LDG32T • N/14/25/L/LI/0	C
	厨房											, ==, ==, =, =, ==,	
33	直管LEDランプ		LICONEX対応			3	本					LDG32T • N/14/25/L/LI/0	C
	休憩コーナー												
	直管LEDランプ		LICONEX対応			32	本					LDG32T • N/14/25/L/LI/0	C
	休憩コーナー	-											
35	対象外		非常灯			1	台						

		I		1 4		H/ <b>\</b>	<u> </u>		
	名 称	仕	様	数量	単位	単価	金	額	摘要
	休憩コーナー	الملم	140	<u> </u>	7-1	. — — — —	312.	1455	<b>原</b>
36	調光用配ダク用スポット				4 台				OS256525R
	W47 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11								
37	調光装置	位相制御 調光器			1 組				LC211
	商品コーナー								
38	LED済除外			2	20 台				
	売り場								
39		LICONEX対応		2	3 台				LDR52N-E39/110-I-L1/F
	売り場								
40	E39LEDランプ	LICONEX対応		2	2 台				LDR52N-E39/110-I-L1/F
	売り場								
41	調光用配ダク用スポット				6 台				0S256525R
	エアコン①そば								
42	調光用配ダク用スポット				7 台				OS256525R
	エアコン②そば								
43	調光用配ダク用スポット				4 台				OS256525R
	エアコン③そば								
44	調光用配ダク用スポット				4 台				0S256525R
	エアコン④そば								00000000
45	調光用配ダク用スポット				2 台		+		0S256525R
1.0	エアコン④そば				0 4				OCOFCEOED
46	調光用配ダク用スポット エアコン⑤そば				2 台		1		0S256525R
17	調光用配ダク用スポット				4 台				OS256525R
41	エアコン⑥そば				<del>1</del> □				00200020K
48	調光用配ダク用スポット				6 台				OS256525R
10	売り場				<u> </u>		1		0020020K
49	対象外	非常灯			1 台				
10	売り場	21 114 74			<u> </u>		1		
50	LED済除外	高天井		2	8 台				
	売り場			_					
51	LED済除外	ペンダント高天井			7 台				
	売り場								
52	対象外	非常灯			1 台				
	階段								
53	対象外	誘導灯			1 台				

		T		1 1			<i>!</i> / \		_ 🗏			
	名称	仕	様	数	量	単位	出	価	金	額	摘	要
	階段	11.	1求	奴	里	半江	- 毕	1Щ	並	(4)	1問	安
54	対象外	非常灯			1	台						
	階段	71 11474										
55	LED済除外	ペンダント高天井			1	台						
	階段											
56	LED済除外	ペンダント高天井			1	台						
	事務所											
57	LED済除外				6	台						
	倉庫					1.						
58	直管LEDランプ	LICONEX対応			4	本					LDG32T • N/14/25/L/LI/0	)
EO	休憩室1 直管LEDランプ	LICONEX対応			4	本					I DC20T - N/0/15/1/I /I I	
59	は 休憩室1	LICUNEXXJが			4	— 平					LDG20T • N/9/15/L/LI/C	
60	対象外	非常灯			1	台						
- 00	休憩室2	7F m AJ				Ш						
61	直管LEDランプ	LICONEX対応			4	本					LDG20T • N/9/15/L/LI/C	
	休憩室					,					, , , , ,	
62	対象外	非常灯			1	台						
	通路											
63	直管LEDランプ	LICONEX対応			3	本					LDG32T • N/14/25/L/LI/0	
	休憩室											
64	対象外	非常灯			2	台						
C.F.	軒下				C	4					VAUUTEOOWAU TO	
65	軒下調光ダウンライト 軒下				6	台					XNW7590WNLZ9	
66	調光装置				1	組					NQ21592U	
- 00	軒下					川江下					110210020	
67	対象外	スポットライト			1	台						
	軒下看板											
68	防雨直付	LICONEX対応			4	台					LX160F-52N-CL40BSL-LI	
	軒下看板											
69	防雨直付	LICONEX対応			2	台					LX160F-20N-CL20BSL-LI	
	軒下トイレ前					,						
70	対象外	スポットライト			1	台						
	fmr 公台 井山 公田					/					TDLT DW WO	
	無線制御	ベースモジュール			2	台					IRLI-BM-V3	

名 移 住 様 数 量 単位 単価 金 類 摘 要       同上電源工事     1 式       クブレット     LICONEX調光操作用     1 台       消耗品及び維材料     1 式       受験費     1 式       足場損料     1 式       計     1 対					1 7			-1/ <b>\</b>				
同上電源工事     1 式       タブレット     LICONEX調光操作用     1 台       消耗品及び雑材料     1 式       労務費     1 式       足場損料     1 式	名	称	仕	様	数	量	単位	単価	金	額	摘	要
タブレット     LICONEX調光操作用     1 台       消耗品及び雑材料     1 式       労務費     1 式       足場損料     1 式						1						
消耗品及び雑材料     1 式       労務費     1 式       足場損料     1 式			I ICONEA調 本報	品作田		1						
労務費     1 式       足場損料     1 式			ETCONEXHAI)EJS	KIF/II		1						
足場損料     1     式		·1/1 141				1						
						1_						
	足場損料					1	式					
	計											