

	質問項目	質問内容	回答
1	要求水準設計書 12 項 親局 機器費	ファイヤーウォール 2 式、ルーター 2 式、SW-HUB4 式と記載されていますが、NW 機器は要求仕様を満たすことが出来る必要数量を納入することでお認め頂けますでしょうか。	可とする。
2	要求水準設計書 16 項 J-ALERT 機器費	J-ALERT 受信機が 2 式見込まれており、システム構成図より 1 台は防災無線連携用と解釈しております。2 台目の使用用途をご教示頂けますでしょうか。	本来の J-ALERT 受信機と防災行政無線用 J-ALERT 受信機の 2 台構成である。分配器等で 1 台の J-ALERT 受信機で運用可能な場合は、1 台での運用も可とする。 なお、その場合は出来高について別途協議とする。
3	発注仕様書 15 項 第 6 章 特記仕様事項 第 3 特記事項 10 多層連携構築費	「多層連携構築費には以下の費用が含まれている。 (1) 大潟村役場ホームページ連携改修費」と記載されていますが、連携方法は ASP が提供する情報サイトの URL を村役場ホームページに掲載する方法で宜しいでしょうか。	村役場ホームページとの連携方法は各社の提案により、決定する。掲載する方法は提案書内に記載し、提出すること。
4	要求水準機能及び仕様一覧 2 項 大項番 4 中項番 2 小項番 1.7	「テレフォンサービスへの情報登録と提供」と記載がありますが、システム構成図の多層連携先にはテレフォンサービスは含まれておりません。本事業でのテレフォンサービス機能の実装は不要で宜しいでしょうか。	「テレフォンサービスへの情報登録と提供」を可能とする ASP を選択することを必須としているが、今回の更新で運用することは必須としない。提案は可とする。
5	保守仕様要求水準書 1 項 1 保守概要 (2) 保守対象装置	「保守対象機器を、別表 1 及び別表 2 に示す。」と記載されていますが、資料内に別表 1, 2 が無いようにお見受けします。保守対象機器をご教示頂けますでしょうか。	保守仕様要求水準書に記載されている別表 1, 2 は誤記です。保守対象機器は各社推奨の機器構成とします。また定期点検の点検対象装置・点検周期も各社推奨とします。

6	大潟村最低制限価格制度 取扱要綱に関して	②要求水準設計書（金抜き）の1項に記載されている機器費は直接工事費に含まれるものと考えて宜しいでしょうか。又、直接工事費に含まれない場合はどの費用に含まれるのかをご教示ください。	直接工事費に含みます。
7	大潟村最低制限価格制度 取扱要綱に関して	②要求水準設計書（金抜き）の2項に記載されている機器間接費は現場管理費に含まれるものと考えて宜しいでしょうか。又、現場管理費に含まれない場合はどの費用にふくまれるのかをご教示委ください。	大潟村最低制限価格制度取扱要綱の運用について機器間接費は、現場管理費を準用している。
8	プロポーザル実施要領 10頁【別表1】評価基準	評価項目・情報管理の評価基準における③IS027001は④のISMS内の規格です。該当の評価基準の記載は誤記であり、③を「プライバシーマークの取得」、④を「IS027001の取得」とする、が正しい表記でしょうか。	お見込みのとおりです。訂正した【別表1】評価基準のとおりとする。
9	仕様書 第1章 総則8官 公庁等への諸手続き	大潟村役場ほか、工事箇所(建築物)の設計図書やアスベスト調査結果はご提供いただけますでしょうか。調査未実施の場合、調査および除去に関する費用は設計変更の対象となりますでしょうか。	アスベスト調査は未実施であることから、調査及び除去が必要となった場合は、別途協議とする。
10	設計図面 図面番号 13、16	機器収容架の設置方法について、基礎図面の記載がありませんが、既設基礎及び埋設配管の流用と考えてよろしいでしょうか。新設の場合、基礎形状と配管仕様をご教授願います。	既設基礎 W800×D800 埋設配管 FEP65、FEP50、FEP30、FEP65（予備）
11	設計図面 図面番号 14, 23	要求水準設計書にスピーカ、アンテナ金具類の記載がありませんが、据付費又は機器費に含まれていると考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

1 2	(様式3)企業の業務実績	企業の業務実績については、「平成28年度以降」とする。とありますが、平成28年度以降に竣工したものの認識で間違いはないでしょうか。	お見込みのとおりです。
1 3	実施要項 P8(6)プレゼンテーションの概要	「①プレゼンテーションは、提出した企画提案書のみ使用できるものとし、それ以外の資料の使用は認めない。」とありますが、説明時に提出済の様式7(実施方針)、8(実施体制)、9(実施工程)等の資料を用いて説明をしてもよろしいでしょうか。	可とする。
1 4	仕様書 第3章 設備の概要 1 防災行政無線設備機器 標準構成	(1)親局設備/(2)操作卓/エ連絡通話機能と記載ございますが、屋外拡声子局がアンサーバック無しのため、連絡通話機能は実装しないということでもよろしいでしょうか。	可とする。
1 5	仕様書 第3章 設備の概要 1 防災行政無線設備機器 標準構成 【別紙2】■新防災行政無線システムに求める要求水準機能及び仕様一覧	(1)親局設備/(2)操作卓/ク外部起動インターフェース機能 【別紙2】外部入出力機能 1 外部機器との接続を想定し、各種音声入出力端子を有していること。 2 パトランプと接続が可能なこと。 と記載がございますが、本工事では操作卓とパトランプの接続はございません。そのため、外部起動インターフェース機能は不要と解釈し、大瀧村様へ向けた最適なお提案といたたく、お認めいただけますでしょうか。	パトランプとの接続は不要とするが、「外部機器との接続を想定し、各種音声入出力端子を有していること。」は要求水準とすること。
1 6	仕様書 第3章 設備の概要 1 防災行政無線設備機器 標準構成	(1)親局設備/仕様書(2)操作卓/ス電話自動応答機能と記載がございますが、操作卓側の電話自動応答機能は【別紙2】4Asp/2多層連携に記載の「テレフォンサービスへの情報登録と提供」にて対応させていただきます	「テレフォンサービスへの情報登録と提供」または電話自動応答機能にて情報を提供できれば可とする。

	【別紙2】・新防災行政無線システムに求める要求水準機能及び仕様一覧	ます。 そのため、操作卓側の電話自動応答機能は不要と解釈し、大潟村様へ向けた最適なお提案といたたく、お認めいただけますでしょうか。	
17	仕様書 第6章 特記仕様事項 多層連携構築費(1)	ホームページ側の連携にかかる改修費用については、本工事に含まれるでしょうか。 含まれる場合は見積依頼先(社名、部署、担当者、電話番号、メールアドレス)をご教示ください。	含まれている。 見積依頼先は以下のとおりである。 なお、連絡はメールのみでお願いするものとし、提案予定の連携方法を明確にして問い合わせをすること。 株式会社トラパンツ ご担当：小貫 様 masato@torapants.co.jp
18	施工監理の発注について	本工事における施工監理業務は別途発注されるご予定でしょうか。	別途発注予定である。
19	仕様書 第3章 設備の概要 1 防災行政無線設備機器標準構成 【別紙2】■新防災行政無線システムに求める要求水準機能及び仕様一覧	(3)多層連携サーバ(複数メディア連携)(消防ASPとの連携含む) 【別紙2】う 1 親局設備/ 3 自動通報/ 2 消防本部からの災害情報受信時には、その内容を防災行政無線で放送を自動的に行うこと。 と記載がございますが、消防ASPとの連携含むとは、消防ASPの構築費及び運用費は本工事に含まれないと解釈し、本工事では消防からのメールを受信して、その内容を防災行政無線システムで放送等を行うことによりよろしいでしょうか。 含まれる場合は見積依頼先(社名、部署、担当者、電話番号、メールアドレス)をご教示ください。	消防ASPの構築費及び運用費は本工事に含まない。 消防からのメールを受信して、その内容の防災行政無線システムで放送等を行うことであるが、詳細については別途協議にて決定する。

2 0	公募型プロポーザル 実施要領 2 業務概要	(3) 提案上限額 255, 530, 000 円(消費税及び地方消費税相当額を含む) と記載ございますが、こちらの金額にはランニング(保守点検及び部分更新)費用が含まれていないとの認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2 1	仕様書 P. 11 2 防災行政無線設備 機器仕様の要求水準	「ASP サービスを介して」と記載されておりますが、現時点で想定されている ASP 事業者は御座いますでしょうか。	想定は「株式会社アルカディア」である。
2 2	仕様書 P. 15 10 多層連携構築費	「大潟村役場ホームページ連携改修費」が多層連携構築に含まれておりますが、見積を取得するため、HP のベンダおよびご担当者様の連絡先をご教示のほどお願い致します。	項番 1 7 のとおりである。
2 3	仕様書 P. 16 第 5 検査・検収	「工場(製造)検査は令和 9 年 2 月末日までに実施すること」とありますが、現在一部地域の国際情勢や半導体供給のひっ迫の影響により、一部機器の検査時期に遅れが生じる見込みとなっております。ただし、戸別受信機を含めました現地据え付け作業はご指定の工期に実施しますので、運用開始時期への影響はございません。 工場検査の時期については、別途協議のほどお願い致します。	国際情勢や半導体供給のひっ迫が顕著にみられる場合は、別途協議とする。
2 4	・公募型プロポーザル 実施要領 P. 1 2 業務概要 (2) 履行 期間 ・仕様書 P. 6 15 契約期間	公募型プロポーザル実施要領では、履行期間が令和 10 年 3 月 31 日、防災行政無線設備工事仕様書では、契約期間が令和 10 年 3 月 17 日(金)となっておりますが、どちらの工期が正しいのかご教示のほどお願い致します。	履行期間は 3 月 31 日とする。 ただし、完成図書等の提出は履行期間終了前に提出するものとする。提出日時は別途協議にて決定する。

25	配置予定技術者の資格及び業務実績	「同種業務(デジタル防災行政無線(同報系)整備工事)について記載すること。ただし、4,500万円以上の契約を実績と扱うものとする。」とありますが、4,500万円以上の契約のデジタル防災行政無線(同報系)増設工事でもお認め頂けますようお願い致します。	可とする。
26	公募型プロポーザル実施要領 P.7 (5) ランニング(保守点検及び部分更新)費用	「①保守費用について、システム構築後2年目(令和11年度)から10年目(令和19年度)までの9年間についてそれぞれ年度別に計上すること。」とありますが、9年間の維持管理表について、社会情勢等により人件費、通信費、経費等が想定外に高騰することも予測されます。これらについて、今回提出する費用から変動があった際は、大潟村様と協議し、見直すことを認めていただけますようお願い致します。	変動も踏まえて計上すること。
27	要求水準設計書(金抜き)P.13 親局	機器費に「空調機」とありますが、空調機の仕様及び室内機の設置場所が不明です。空調機の仕様及び室内機の設置場所をご教示のほどお願い致します。	空調機仕様(既設) 無線放送室 ダイキン S56RTRXP-W(室内ユニット F56RTRXP-W) 無線機械室 ダイキン S40RTRXP-W(室内ユニット F40RTRXP-W) 既設と同等品であれば可とする
28	要求水準設計書(金抜き)P.16 J-ALERT 機器費	「J-ALERT 受信機 第3世代 2式」とありますが、2式記載されている理由をご教示のほどお願い致します。また、2式とも設置場所は、無線機械室でよろしいでしょうか。	項番2のとおりである。 設置場所はお見込みのとおりです。
29	保守仕様要求水準書 P.1 1 保守概要 (2)保守対象装置	「保守対象機器は、別表1及び別表2に示す」とありますが、別表1及び別表2の記載が御座いません。ご提示をお願い致します。	項番5のとおりである。

3 0	保守仕様要求水準書 P. 2 2 保守契約 (3) 保守点検 業務内容 イ 定期点検	「また、点検対象装置・点検周期は、別表を基本とする が、外部環境や稼働状況等に応じ変動する可能性がある ものとする」とありますが、別表の記載が御座いま せん。ご提示をお願い致します。	項番 5 のとおりである。
3 1	設計図書 図面番号 2 システム構成図 直流電源装置について	システム構成図上で、親局設備用直流電源装置(操作 卓、親局無線装置等に電源供給)について、DC-48V 出力 となっていますが、弊社装置は DC+13.8V を標準として います。 運用上問題がなければ DC-48V でなくともお認め頂けま すでしょうか。	可とするが、既設の運用を著しく停止してしまうことは不 可とする。
3 2	要求水準機能及び仕 様一覧【別紙 2】 4. ASP 3 音声合成	備考欄に「※ASP の音声合成を利用する場合」との記述 がありますが、オンプレミスで音声合成サーバを用い る場合は、納入メーカーの標準音声合成の仕様でお認め 頂けますでしょうか。	可とするが音声合成サーバの部分更新等を考慮し、将来費 用負担の少ない提案を希望する。
3 3	要求水準機能及び仕 様一覧【別紙 2】 5. メールサーバ	備考欄に「※メールサーバ必要時とする」と記載があ りますが、オンプレミスでメールサーバを使用せず、 ASP 等のメールサーバを利用する場合、本仕様は対象外 と考えてよろしいでしょうか？	対象外とする。
3 4	保守仕様要求水準書 保守対象装置について	保守仕様要求水準書 1 保守概要(2) 保守対象装置に記載 の別表 1 及び別表 2 について、公示図書に無いよう です。ご提供をお願いします。	項番 5 のとおりである。
3 5	既設設備の確認について	企画提案書作成にあたり、「既設親局設備を含む全 ての既設設備を見せていただくこと」「既設設備の完成 図書の閲覧」は可能でしょうか。	可とする。

36	要求水準設計書(金抜き) 空調機について	要求水準設計書(金抜き)親局機器費に、空調機2式計上されていますが、要求仕様を開示願います。	項番27のとおりである。
37	①発注仕様書 目次	「別紙1 屋外拡声子局配置図」とは、③図面一式内に記載のものでしょうか。	設計図面 図面番号1である。
38	①要求水準機能及び仕様一覧【別紙】	「4 ASP 2 多層連携「1.7 テレフォンサービスへの情報登録と提供」は、 「①発注仕様書 (p8) 第3章 設備の概要 1 防災行政無線設備機器標準構成 (1) 親局設備 項1 (2) ス 電話自動応答機能」と同様な機能です。 “提案により機器が増減することは可とする”とあり、「テレフォンサービスへの情報登録と提供」を減ずる提案も可と考えてよろしいでしょうか。	「テレフォンサービスへの情報登録と提供」または電話自動応答機能にて情報を提供できれば可とする。
39	①発注仕様書(p15)第6章特記仕様事項	多層連携構築費には以下の費用が含まれております。 (1)大潟村ホームページ連携改修費 ホームページ制作業者及び見積依頼先(ご担当者名・連絡先・電話番号等)をご教示ください。	項番17のとおりである。
40	実施要領(p8)12 企画提案の審査及び評価の方法	「(6).プレゼンテーションの概要 ⑤参加者は以下のものを持参し、機能及び操作に関する提案時に提出することとする。 ・操作卓画面操作の簡易性等を確認するもので、放送までの一連の手順がわかるもの ・音声合成明瞭性等を確認するもので、音声内容は別途通知する。」 に関して、操作卓画面は、提出した企画提案書以外の資料を提出するとの理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

		また、音声合成は、音声ファイルを提出するとの理解 でよろしいでしょうか。	
--	--	---	--